



MAQUINARIA DE HOSTELERÍA PROFESIONAL

catálogo2017  
Anexo I



● **serie 600** ● series 600 ● série 600 ● serie 600

---

<u>cocinas electricas</u>	<u>frytop electrico</u>	<u>cuecepastas</u>
electric cookers	electric fry-top	pasta cooker
fourneaux électrique	fry-top électrique	cuiseur à pâtes
<u>cucina elettrica</u> 4	<u>fry-top elettrico</u> 6	<u>cuocipasta</u> 8

● **serie 750** ● series 750 ● série 750 ● serie 750

---

<u>cocinas electricas</u>	<u>frytop electrico</u>	<u>cuecepastas</u>
electric cookers	electric fry-top	pasta cooker
fourneaux électrique	fry-top électrique	cuiseur à pâtes
<u>cucina elettrica</u> 12	<u>fry-top elettrico</u> 14	<u>cuocipasta</u> 16

# serie 600

series 600 • série 600 • serie 600

cocinas electricas	frytop electrico	cuecepastas
electric cookers	electric fry-top	pasta cooker
fourneaux à électrique	fry-top électrique	cuisseur à pâtes
cucina elettrica 4	fry-top elettrico 6	cuocipasta 8



## Características Generales

- Permiten la preparación rápida de alimentos.
- Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.
- Placa eléctrica de alto rendimiento con limitador de temperatura y reparto del calor uniforme.
- Horno eléctrico gastronorm 1/1.
- Gratinador incluido.
- Puerta horno fabricada en acero inoxidable.
- Nuevo tirador en acero inoxidable.
- Guías del horno de fácil extracción para facilitar la limpieza.
- Parrilla horno antivuelvo extraíble.
- Burlete de fibra de vidrio, alta resistencia y gran eficiencia energética.
- Termostato de regulación de 50 a 300°C.
- Indicadores de funcionamiento.
- Patas regulables en altura.

CE4P600H



## 1. cocinas eléctricas • electric cookers • fourneaux électrique • cucina elettrica

### General Characteristics

It allows a quick preparation of food.  
 Body in stainless steel AISI-304.  
 Electric plate of high performance, with temperature limiter and uniform heat distribution.  
 1/1 gastronorm electric oven.  
 Gratinator included.  
 Door oven made of stainless steel.  
 New stainless steel handle.  
 Oven guides of easy removal to facilitate cleaning.  
 Removable anti-slip oven grill.  
 Fiberglass burlet, high resistance and great energy efficiency.  
 Regulation thermostat 50-300 °C.  
 Safety thermostat.  
 Operating indicators.  
 Legs adjustable at height.


### Caratteristiche Generali


Permette una preparazione rapida di cibi.  
 Costruzione in acciaio inox AISI 316.  
 Piastra elettrica ad alte prestazioni, con limitatore di temperatura e distribuzione termica uniforme.  
 Forno elettrico gastronorm 1/1.  
 Grill incluso.  
 Porta del forno in acciaio inossidabile.  
 Nuova maniglia in acciaio inossidabile.  
 Guida di forno di facile rimozione per facilitare la pulizia.  
 Griglia di forno estraibile con sistema anti-ribaltamento.  
 Guarnizione in fibra di vetro, ad alta resistenza e grande efficienza energetica.  
 Termostato di regolazione 50-300 °C.  
 Termostato di sicurezza  
 Indicatori di funzionamento.  
 Gambe regolabili in altezza.

### Caractéristiques Générales


Il permet une préparation rapide des aliments.  
 Corps en acier inoxydable AISI-304.  
 Plaques électriques de haute performance, avec limiteur de température et distribution thermique uniforme.  
 Four électrique gastronorm 1/1.  
 Gratinator inclus.  
 Porte four en acier inoxydable.  
 Nouvelle poignée en acier inoxydable.  
 Guides de fours d'enlèvement facile por faciliter le nettoyage.  
 Grille de four antidérapant amovible.  
 Burette en fibre de verre, résistance élevée et grande efficacité énergétique.  
 Thermostat de régulation 50-300°C.  
 Thermostat de sécurité.  
 Indicateurs de fonctionnement.  
 Jambes ajustables en hauteur.


**cocina electrica sobremesa** • electric cookers top • fourneaux électrique á poser • cucina elettrica

referencia	serie	descripción	placas	medidas	peso	potencia	p.v.p.
<b>CE2P600S</b>	600	cocina electrica 2 placas sobremesa	 2kW x1 1kW x1	400x600x280h	18 kg	⚡ 3 kW/380V 3+N	650 €


referencia	serie	descripción	placas	medidas	peso	potencia	p.v.p.
<b>CE4P600S</b>	600	cocina electrica 4 placas sobremesa	 2kW x2 1kW x2	800x600x280h	30 kg	⚡ 6 kW/380V 3+N	900 €

**cocina eléctrica de estante** • electric cookers cabinet • fourneaux électrique sur meuble • cucina elettrica su vano armadiato

referencia	serie	descripción	placas	medidas	peso	potencia	p.v.p.
<b>CE2P600E</b>	600	cocina electrica 2 placas estante	 2kW x1 1kW x1	400x600x835h	33 kg	⚡ 3 kW/380V 3+N	920 €

referencia	serie	descripción	placas	medidas	peso	potencia	p.v.p.
<b>CE4P600E</b>	600	cocina electrica 4 placas estante	 2kW x2 1kW x2	800x600x835h	53 kg	⚡ 6 kW/380V 3+N	1.305 €

**cocina electrica con horno** • electric oven cookers • cuisson électrique avec four • cucina elettrica con forno

referencia	serie	descripción	placas	medidas	peso	potencia	p.v.p.
<b>CE4P600H</b>	600	cocina electrica 4 placas horno	 2kW x2 1kW x2 HORNO 3,5kW	800x600x835h	77 kg	⚡ 9,5kW/380V 3+N	1.970 €

serie 600



### Características Generales

- Permiten la preparación rápida de alimentos.
- Cajón recogegrasa extraíble en la parte frontal.
- Palastro de 15 mm de espesor en acero rectificadado o cromo.
- Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.
- Termostato de regulación de 100 a 300°C.
- Termostato de seguridad.
- Patas regulables en altura.
- Palastro soldado por la parte superior.

FTE6008E



## 2. frytop eléctrico • electric fry-top • fry-top électrique • fry-top elettrico

### General Characteristics

It allows a quick preparation of food.  
Removable fat collector drawer on the front.  
15 mm griddle plate thickness in steel or chrome.  
AISI 304 stainless steel casing.  
Regulation thermostat 100-300 °C.  
Safety thermostat.  
Legs adjustable at height.  
Griddle plate welded at the top.


### Caratteristiche Generali


Permette una preparazione rapida di cibi.  
Cassetto di raccolta grassi estraibile sulla parte anteriore.  
Spessore di piastra da 15 mm spessore, in acciaio o cromo.  
Telaio in acciaio inox AISI 304.  
Termostato di regolazione 100-300 °C.  
Gambe regolabili in altezza.  
Bistecchiera saldata in alto.

### Caractéristiques Générales


Il permet une préparation rapide des aliments.  
Tiroir collecteur de graisse amovible à l'avant.  
Plaque de cuisson de 15 mm d'épaisseur, en acier ou chromé.  
Boîtier en acier inoxydable AISI-304.  
Thermostat de régulation 100-300°C.  
Thermostat de sécurité.  
Jambes ajustables en hauteur.  
Plaque de cuisson soudée au haut.


**frytop eléctrico sobremesa** • electric fry-top top • fry-top électrique á poser • cucina elettrica

referencia		serie	descripción	medidas	peso	potencia	p.v.p.
<b>FTE6006S</b>		600	frytop 600 rectificado sobremesa	600x600x410h	54 kg	⚡ 6,3kW/380V 3+N	1.280 €
<b>FTE6006SCR</b>			frytop 600 cromo sobremesa	600x600x410h	54 kg	⚡ 6,3kW/380V 3+N	1.690 €

referencia		serie	descripción	medidas	peso	potencia	p.v.p.
<b>FTE6008S</b>		600	frytop 800 rectificado sobremesa	800x600x410h	68 kg	⚡ 7,8kW/380V 3+N	1.775 €
<b>FTE6008SCR</b>			frytop 800 cromo sobremesa	800x600x410h	68 kg	⚡ 7,8kW/380V 3+N	2.185 €

**frytop de estante** • electric fry-top cabinet • fry-top électrique sur meuble • cucina elettrica su vano armadiato

referencia		serie	descripción	medidas	peso	potencia	p.v.p.
<b>FTE6006E</b>		600	frytop 600 rectificado estante	600x600x945h	73 kg	⚡ 6,3kW/380V 3+N	1.530 €
<b>FTE6006ECR</b>			frytop 600 cromo estante	600x600x945h	73 kg	⚡ 6,3kW/380V 3+N	1.940 €

referencia		serie	descripción	medidas	peso	potencia	p.v.p.
<b>FTE6008E</b>		600	frytop 800 rectificado estante	800x600x945h	90 kg	⚡ 7,8kW/380V 3+N	1.980 €
<b>FTE6008ECR</b>			frytop 800 cromo estante	800x600x945h	90 kg	⚡ 7,8kW/380V 3+N	2.395 €



CPG25L25L600E



### Características Generales

- Permiten la cocción rápida de alimentos.
- Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.
- Cuba en acero inoxidable AISI 316.
- Válvula de llenado incluida.
- Válvula de vaciado incluida para la limpieza de la cuba.
- Descarga conectable a desagüe general.
- Filtros en desagües.
- Temperatura de funcionamiento de 0°C a 99°C.
- Resistencias en acero inoxidable.
- Termostato de seguridad.
- Encendido automático con llama piloto.
- Quemador de alto rendimiento.
- Patas regulables en altura.
- Cestas incluidas: 1 cesta de 1/2 (290x140x200h) y 2 cestas de 1/4 (140x140x200h).
- Medidas de la cuba: 300x310x318h mm.

### 3. cuecepasta gas • gas pasta cooker • cuiseur à pâtes gas • cuocipasta gas

#### General Characteristics

It allows a quick preparation of food.  
 Body in stainless steel AISI 304.  
 Tank in stainless steel AISI 316.  
 Filling valve included.  
 Drain valve included for the cleaning of the tank.  
 Drainage connectable to general drain.  
 Drain filters.  
 Working temperature 0-99 °C.  
 Safety thermocouple.  
 Automatic ignition with pilot flame.  
 High performance burner.  
 Legs adjustable at height.  
 Baskets included: 1 basket 1/2 (290x140x200h) and 2 baskets 1/4 (140x140x200h).  
 Tank measures: 300x310x318h mm.

#### Caratteristiche Generali


Permette una preparazione rapida di cibi.  
 Costruzione in acciaio inox AISI 304.  
 Vasche in acciaio inox AISI 316.  
 Valvola di riempimento inclusa.  
 Valvola di scarico inclusa per la pulizia del vasche.  
 Drenaggio collegabile a scarico generale.  
 Scaricare i filtri.  
 Temperatura di lavoro 0-99 °C.  
 Termocoppia di sicurezza.  
 Accensione automatica con fiamma pilota.  
 Bruciatore ad alte prestazioni.  
 Gambe regolabili in altezza.  
 Cestelli inclusi: 1 cestello 1/2 (290x140x200h) e 2 cestelli 1/4 (140x140x200h).  
 Dimensioni della vasche: 300x310x318h mm.

#### Caractéristiques Générales

Il permet une préparation rapide des aliments.  
 Corps en acier inoxydable AISI 304.  
 Cuve en acier inoxydable AISI 316.  
 Valve de remplissage inclus.  
 Vanne de drainage inclus pour le nettoyage du reservoir.  
 Drainage connectable au draing général.  
 Il a des filtres dans des drains.  
 Temperature de travail 0-99 °C.  
 Thermocouple de sécurité.  
 Allumage automatique avec flamme pilote.  
 Brûleur tres performant.  
 Jambes ajustables en hauteur.  
 Paniers inclus: 1 panier 1/2 (290x140x200h) et 2 paniers 1/4 (140x140x200h).  
 Dimensions du cuve: 300x310x318h mm.

#### combinaciones posibles

possible combinations  
 combinaisons possibles  
 combinazioni possibili



### cuecepasta gas de estante • gas pasta cooker cabinet • cuiseur à pâtes gas sur meuble • cuocipasta gas su vano armadiato

referencia	serie	descripcion	medidas	peso	potencia	p.v.p.
CPG25L600E	600	cuecepasta 25L estante	400x600x860h	55 kg	9 kW	1.985 €

referencia	serie	descripcion	medidas	peso	potencia	p.v.p.
CPG25L25L600E	600	cuecepasta 25L + 25L estante	800x600x860h	98 kg	18 kW	3.365 €



### Características Generales

- Permiten la cocción rápida de alimentos.
- Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.
- Cuba en acero inoxidable AISI 316.
- Válvula de llenado incluida.
- Válvula de vaciado incluida para la limpieza de la cuba.
- Descarga conectable a desagüe general.
- Filtros en desagües.
- Temperatura de funcionamiento de 0°C a 99°C.
- Resistencias en acero inoxidable.
- Termostato de seguridad.
- Control de potencia.
- Indicadores de funcionamiento.
- Patas regulables en altura.
- Cestas incluidas: 1 cesta de 1/2 (290x140x200h) y 2 cestas de 1/4 (140x140x200h).
- Medidas de la cuba: 300x310x318h mm.



CPE25L25L600E



### 3. cuecepasta eléctrico • electric pasta cooker • cuiseur à pâtes électrique • cuocipasta elettrico

#### General Characteristics

It allows a quick preparation of food.  
 Body in stainless steel AISI 304.  
 Tank in stainless steel AISI 316.  
 Filling valve included.  
 Drain valve included for the cleaning of the tank.  
 Drainage connectable to general drain.  
 Drain filters.  
 Working temperature 0-99 °C.  
 Resistors in stainless steel.  
 Security thermostat.  
 Power control.  
 Operating indicators.  
 Legs adjustable at height.  
 Baskets included: 1 basket 1/2 (290x140x200h) and 2 baskets 1/4 (140x140x200h).  
 Tank measures: 300x310x318h mm.

#### Caratteristiche Generali


Permette una preparazione rapida di cibi.  
 Costruzione in acciaio inox AISI 304.  
 Vasche in acciaio inox AISI 316.  
 Valvola di riempimento inclusa.  
 Valvola di scarico inclusa per la pulizia del vasche.  
 Drenaggio collegabile a scarico generale.  
 Scaricare i filtri.  
 Temperatura di lavoro 0-99 °C.  
 Resistori in acciaio inossidabile.  
 Termostato di sicurezza.  
 Controllo di potenza.  
 Indicatori operativi.  
 Gambe regolabili in altezza.  
 Cestelli inclusi: 1 cestello 1/2 (290x140x200h) e 2 cestelli 1/4 (140x140x200h).  
 Dimensioni della vasche: 300x310x318h mm.

#### Caractéristiques Générales

Il permet une préparation rapide des aliments.  
 Corps en acier inoxydable AISI 304.  
 Cuve en acier inoxydable AISI 316.  
 Valve de remplissage inclus.  
 Vanne de drainage inclus pour le nettoyage du réservoir.  
 Drainage connectable au drain général.  
 Il a des filtres dans des drains.  
 Temperature de travail 0-99 °C.  
 Résistances en acier inoxydable.  
 Thermostat de sécurité.  
 Contrôle de la puissance.  
 Indicateurs de fonctionnement.  
 Jambes ajustables en hauteur.  
 Paniers inclus: 1 panier 1/2 (290x140x200h) et 2 paniers 1/4 (140x140x200h).  
 Dimensions du cuve: 300x310x318h mm.

#### combinaciones posibles

possible combinations  
 combinaisons possibles  
 combinazioni possibili



### cuecepasta eléctrico de estante • electric pasta cooker cabinet • cuiseur à pâtes électrique sur meuble • cuocipasta elettrico su vano armadiatoa

referencia	serie	descripción	placas	medidas	peso	potencia	p.v.p.
CPE25L600E	600	cuecepasta 25L estante		400x600x860h	42 kg	6kW/380V 3+N	1.965 €
CPE25L25L600E	600	cuecepasta 25L + 25L estante		800x600x860h	73 kg	12kW/380V 3+N	3.350 €



# serie 750

series 750 • série 750 • serie 750

	cocinas electricas	frytop electrico	cuecepastas	
	electric cookers	electric fry-top	pasta cooker	
	fourneaux à électrique	fry-top électrique	cuisseur à pâtes	
	cucina elettrica 12	fry-top elettrico 14	cuocipasta 16	



## Características Generales

- Permiten la preparación rápida de alimentos.
- Cuerpo en acero inoxidable AISI-304.
- Placa eléctrica de alto rendimiento con limitador de temperatura y reparto del calor uniforme.
- Horno eléctrico gastronorm 1/1.
- Gratinador incluido.
- Puerta horno fabricada en acero inoxidable.
- Nuevo tirador en acero inoxidable.
- Guías del horno de fácil extracción para facilitar la limpieza.
- Parrilla horno antivuelvo extraíble.
- Burlete de fibra de vidrio, alta resistencia y gran eficiencia energética.
- Termostato de regulación de 50 a 300°C.
- Indicadores de funcionamiento.
- Patas regulables en altura.

CE4P750E



## 1. cocinas eléctricas • electric cookers • fourneaux électrique • cucina elettrica

### General Characteristics

It allows a quick preparation of food.  
 Body in stainless steel AISI-304.  
 Electric plate of high performance, with temperature limiter and uniform heat distribution.  
 1/1 gastronorm electric oven.  
 Gratinator included.  
 Door oven made of stainless steel.  
 New stainless steel handle.  
 Oven guides of easy removal to facilitate cleaning.  
 Removable anti-slip oven grill.  
 Fiberglass burllet, high resistance and great energy efficiency.  
 Regulation thermostat 50-300 °C.  
 Safety thermostat.  
 Operating indicators.  
 Legs adjustable at height.







### Caratteristiche Generali

Permette una preparazione rapida di cibi.  
 Costruzione in acciaio inox AISI 316.  
 Piastra elettrica ad alte prestazioni, con limitatore di temperatura e distribuzione termica uniforme.  
 Forno elettrico gastronorm 1/1.  
 Grill incluso.  
 Porta del forno in acciaio inossidabile.  
 Nuova maniglia in acciaio inossidabile.  
 Guida di forno di facile rimozione per facilitare la pulizia.  
 Griglia di forno estraibile con sistema anti-ribaltamento.  
 Guarnizione in fibra di vetro, ad alta resistenza e grande efficienza energetica.  
 Termostato di regolazione 50-300 °C.  
 Termostato di sicurezza  
 Indicatori di funzionamento.  
 Gambe regolabili in altezza.







### Caractéristiques Générales

Il permet une préparation rapide des aliments.  
 Corps en acier inoxydable AISI-304.  
 Plaques électriques de haute performance, avec limiteur de température et distribution thermique uniforme.  
 Four électrique gastronorm 1/1.  
 Gratinator inclus.  
 Porte four en acier inoxydable.  
 Nouvelle poignée en acier inoxydable.  
 Guides de fours d'enlèvement facile por faciliter le nettoyage.  
 Grille de four antidérapant amovible.  
 Burette en fibre de verre, résistance élevée et grande efficacité énergétique.  
 Thermostat de régulation 50-300°C.  
 Thermostat de sécurité.  
 Indicateurs de fonctionnement.  
 Jambes ajustables en hauteur.





**cocina eléctrica sobremesa** • electric cookers top • fourneaux électrique á poser • cucina elettrica

referencia	serie	descripcion	placas	medidas	peso	potencia	p.v.p.
CE2P750S	750	cocina electrica 2 placas sobremesa	 2,6kW x2	400x750x280h	21 kg	 5,2kW/380V 3+N	740 €
CE4P750S	750	cocina electrica 4 placas sobremesa	 2,6kW x4	800x750x280h	36 kg	 10,4kW/380V 3+N	1120 €
CE6P750S	750	cocina electrica 6 placas sobremesa	 2,6kW x6	1200x750x280h	49 kg	 15,6kW/380V 3+N	1590 €

**cocina eléctrica de estante** • electric cookers • fourneaux électrique sur meuble • cucina elettrica su vano armadiato

referencia	serie	descripcion	placas	medidas	peso	potencia	p.v.p.
CE2P750E	750	cocina electrica 2 placas estante	 2,6kW x2	400x750x835h	40 kg	 5,2kW/380V 3+N	960 €
CE4P750E	750	cocina electrica 4 placas estante	 2,6kW x4	800x750x835h	62 kg	 10,4kW/380V 3+N	1.390 €
CE6P750E	750	cocina electrica 6 placas estante	 2,6kW x6	1200x750x835h	84 kg	 15,6kW/380V 3+N	1.850 €

**cocina eléctrica con horno** • electric oven cookers • cuisson électrique avec four • cucina elettrica con forno

referencia	serie	descripcion	placas	medidas	peso	potencia	p.v.p.
CE4P750H	750	cocina electrica 4 placas horno	 2,6kW x4 HORNO 5KW	800x750x835h	90 kg	 15,4kW/380V 3+N	2.395 €
CE6P750H	750	cocina electrica 6 placas horno	 2,6kW x6 HORNO 5KW	1200x750x835h	114 kg	 20,6kW/380V 3+N	3.180 €

serie 750



### Características Generales

- Permiten la preparación rápida de alimentos.
- Cajón recogegrasa extraíble en la parte frontal.
- Palastra de 15 mm de espesor en acero rectificadado o cromo.
- Cuerpo en acero inoxidable AISI-304.
- Termostato de regulación de 100 a 300°C.
- Termostato de seguridad.
- Patas regulables en altura.
- Palastra soldado por la parte superior.

FTE7508ECR



## 2. frytop eléctrico • electric fry-top • fry-top électrique • fry-top elettrico

### General Characteristics

It allows a quick preparation of food.  
Removable fat collector drawer on the front.  
15 mm griddle plate thickness in steel or chrome.  
AISI 304 stainless steel casing.  
Regulation thermostat 100-300 °C.  
Safety thermostat.  
Legs adjustable at height.  
Griddle plate welded at the top.


### Caratteristiche Generali


Permette una preparazione rapida di cibi.  
Cassetto di raccolta grassi estraibile sulla parte anteriore.  
Spessore di piastre da 15 mm spessore, in acciaio o cromo.  
Telaio in acciaio inox AISI 304.  
Termostato di regolazione 100-300 °C.  
Termostato di sicurezza.  
Gambe regolabili in altezza.  
Bistecchiera saldata in alto.


### Caractéristiques Générales

Il permet une préparation rapide des aliments.  
Tiroir collecteur de graisse amovible à l'avant.  
Plaque de cuisson de 15 mm d'épaisseur, en acier ou chromé.  
Boîtier en acier inoxydable AISI-304.  
Thermostat de régulation 100-300°C.  
Thermostat de sécurité.  
Jambes ajustables en hauteur.  
Plaque de cuisson soudée au haut.


**frytop eléctrico sobremesa** • electric fry-top top • fry-top électrique á poser • fry-top elettrico


referencia		serie	descripción	medidas	peso	potencia	p.v.p.
<b>FTE7504S</b>		750	frytop eléctrico 400 rectificado	400x750x410h	47 kg	⚡ 4,5kW/380V 3+N	1.250 €
<b>FTE7504SCR</b>			frytop eléctrico 400 cromo	400x750x410h	47 kg	⚡ 4,5kW/380V 3+N	1.580 €


referencia		serie	descripción	medidas	peso	potencia	p.v.p.
<b>FTE7506S</b>		750	frytop eléctrico 600 rectificado	600x750x410h	69 kg	⚡ 6,6kW/380V 3+N	1.490 €
<b>FTE7506SCR</b>			frytop eléctrico 600 cromo	600x750x410h	69 kg	⚡ 6,6kW/380V 3+N	1.910 €

referencia		serie	descripción	medidas	peso	potencia	p.v.p.
<b>FTE7508S</b>		750	frytop eléctrico 800 rectificado	800x750x410h	91 kg	⚡ 9kW/380V 3+N	1.730 €
<b>FTE7508SCR</b>			frytop eléctrico 800 cromo	800x750x410h	91 kg	⚡ 9kW/380V 3+N	2.420 €

**frytop de estante** • electric fry-top cabinet • fry-top électrique sur meuble • fry-top elettrico su vano armadiato

referencia		serie	descripción	medidas	peso	potencia	p.v.p.
<b>FTE7504E</b>		750	frytop eléctrico 400 rectificado	400x750x945h	65 kg	⚡ 4,5kW/380V 3+N	1.520 €
<b>FTE7504ECR</b>			frytop eléctrico 400 cromo	400x750x945h	65 kg	⚡ 4,5kW/380V 3+N	1.895 €

referencia		serie	descripción	medidas	peso	potencia	p.v.p.
<b>FTE7506E</b>		750	frytop eléctrico 600 rectificado	600x750x945h	91 kg	⚡ 6,6kW/380V 3+N	1.855 €
<b>FTE7506ECR</b>			frytop eléctrico 600 cromo	600x750x945h	91 kg	⚡ 6,6kW/380V 3+N	2.210 €

referencia		serie	descripción	medidas	peso	potencia	p.v.p.
<b>FTE7508E</b>		750	frytop eléctrico 800 rectificado	800x750x945h	117 kg	⚡ 9kW/380V 3+N	2.190 €
<b>FTE7508ECR</b>			frytop eléctrico 800 cromo	800x750x945h	117 kg	⚡ 9kW/380V 3+N	2.680 €

## serie 750



CPG25L25L750E



### Características Generales

- Permiten la cocción rápida de alimentos.
- Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.
- Cuba en acero inoxidable AISI 316.
- Válvula de llenado incluida.
- Válvula de vaciado incluida para la limpieza de la cuba.
- Descarga conectable a desagüe general.
- Filtros en desagües.
- Temperatura de funcionamiento de 0°C a 99°C.
- Resistencias en acero inoxidable.
- Termostato de seguridad.
- Encendido automático con llama piloto.
- Quemador de alto rendimiento.
- Patas regulables en altura.
- Cestas incluidas: 1 cesta de 1/2 (290x140x200h) y 2 cestas de 1/4 (140x140x200h).
- Medidas de la cuba: 300x310x318h mm.

### 3. cuecepasta gas • gas pasta cooker • cuiseur à pâtes gas • cuocipasta gas

#### General Characteristics

It allows a quick preparation of food.  
Body in stainless steel AISI 304.  
Tank in stainless steel AISI 316.  
Filling valve included.  
Drain valve included for the cleaning of the tank.  
Drainage connectable to general drain.  
Drain filters.  
Working temperature 0-99 °C.  
Safety thermocouple.  
Automatic ignition with pilot flame.  
High performance burner.  
Legs adjustable at height.  
Baskets included: 1 basket 1/2 (290x140x200h) and 2 baskets 1/4 (140x140x200h).  
Tank measures: 300x310x318h mm.

#### Caratteristiche Generali


Permette una preparazione rapida di cibi.  
Costruzione in acciaio inox AISI 304.  
Vasche in acciaio inox AISI 316.  
Valvola di riempimento inclusa.  
Valvola di scarico inclusa per la pulizia del vasche.  
Drenaggio collegabile a scarico generale.  
Scaricare i filtri.  
Temperatura di lavoro 0-99 °C.  
Termocoppia di sicurezza.  
Accensione automatica con fiamma pilota.  
Bruciatore ad alte prestazioni.  
Gambe regolabili in altezza.  
Cestelli inclusi: 1 cestello 1/2 (290x140x200h) e 2 cestelli 1/4 (140x140x200h).  
Dimensioni della vasche: 300x310x318h mm.

#### Caractéristiques Générales

Il permet une préparation rapide des aliments.  
Corps en acier inoxydable AISI 304.  
Cuve en acier inoxydable AISI 316.  
Valve de remplissage inclus.  
Vanne de drainage inclus pour le nettoyage du réservoir.  
Drainage connectable au drain général.  
Il a des filtres dans des drains.  
Temperature de travail 0-99 °C.  
Thermocouple de sécurité.  
Allumage automatique avec flamme pilote.  
Brûleur tres performant.  
Jambes ajustables en hauteur.  
Paniers inclus: 1 panier 1/2 (290x140x200h) et 2 paniers 1/4 (140x140x200h).  
Dimensions du cuve: 300x310x318h mm.

#### combinaciones posibles

possible combinations  
combinaisons possibles  
combinazioni possibili



### cuecepasta gas de estante • gas pasta cooker cabinet • cuiseur à pâtes gas sur meuble • cuocipasta elettrico su vano armadiato

referencia	serie	descripcion	medidas	peso	potencia	p.v.p.
CPG25L750E	750	cuecepasta 25L estante	400x750x860h	60 kg	9 kW	2.050 €

referencia	serie	descripcion	medidas	peso	potencia	p.v.p.
CPG25L25L750E	750	cuecepasta 25L + 25L estante	800x750x860h	105 kg	18 kW	3.525 €



## Características Generales

- Permiten la cocción rápida de alimentos.
- Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.
- Cuba en acero inoxidable AISI 316.
- Válvula de llenado incluida.
- Válvula de vaciado incluida para la limpieza de la cuba.
- Descarga conectable a desagüe general.
- Filtros en desagües.
- Temperatura de funcionamiento de 0°C a 99°C.
- Resistencias en acero inoxidable.
- Termostato de seguridad.
- Control de potencia.
- Indicadores de funcionamiento.
- Patas regulables en altura.
- Cestas incluidas: 1 cesta de 1/2 (290x140x200h) y 2 cestas de 1/4 (140x140x200h).
- Medidas de la cuba: 300x310x318h mm.



CPE25L25L750E

### 3. cuecepasta eléctrico • electric pasta cooker • cuiseur à pâtes électrique • cuocipasta elettrico

#### General Characteristics

It allows a quick preparation of food.  
 Body in stainless steel AISI 304.  
 Tank in stainless steel AISI 316.  
 Filling valve included.  
 Drain valve included for the cleaning of the tank.  
 Drainage connectable to general drain.  
 Drain filters.  
 Working temperature 0-99 °C.  
 Resistors in stainless steel.  
 Security thermostat.  
 Power control.  
 Operating indicators.  
 Legs adjustable at height.  
 Baskets included: 1 basket 1/2 (290x140x200h) and 2 baskets 1/4 (140x140x200h).  
 Tank measures: 300x310x318h mm.

#### Caractéristiques Générales


Il permet une préparation rapide des aliments.  
 Corps en acier inoxydable AISI 304.  
 Cuve en acier inoxydable AISI 316.  
 Valve de remplissage inclus.  
 Vanne de drainage inclus pour le nettoyage du réservoir.  
 Drainage connectable au drain général.  
 Il a des filtres dans des drains.  
 Temperature de travail 0-99 °C.  
 Résistances en acier inoxydable.  
 Thermostat de sécurité.  
 Contrôle de la puissance.  
 Indicateurs de fonctionnement.  
 Jambes ajustables en hauteur.  
 Paniers inclus: 1 panier 1/2 (290x140x200h) et 2 paniers 1/4 (140x140x200h).  
 Dimensions du cuve: 300x310x318h mm.

#### Caratteristiche Generali

Permette una preparazione rapida di cibi.  
 Costruzione in acciaio inox AISI 304.  
 Vasche in acciaio inox AISI 316.  
 Valvola di riempimento inclusa.  
 Valvola di scarico inclusa per la pulizia del vasche.  
 Drenaggio collegabile a scarico generale.  
 Scaricare i filtri.  
 Temperatura di lavoro 0-99 °C.  
 Resistori in acciaio inossidabile.  
 Termostato di sicurezza.  
 Controllo di potenza.  
 Indicatori operativi.  
 Gambe regolabili in altezza.  
 Cestelli inclusi: 1 cestello 1/2 (290x140x200h) e 2 cestelli 1/4 (140x140x200h).  
 Dimensioni della vasche: 300x310x318h mm.

#### combinaciones posibles

possible combinations  
 combinaisons possibles  
 combinazioni possibili



### cuecepasta eléctrico de estante • electric pasta cooker cabinet • cuiseur à pâtes électrique sur meuble • cuocipasta elettrico su vano armadiato

referencia	serie	descripción	placas	medidas	peso	potencia	p.v.p.
CPE25L750E	750	cuecepasta 25L estante		400x750x860h	46 kg	6kW/380V 3+N	2.050 €

referencia	serie	descripción	placas	medidas	peso	potencia	p.v.p.
CPE25L25L750E	750	cuecepasta 25L + 25L estante		800x750x860h	79 kg	12kW/380V 3+N	3.525 €